

Cremilla



OMTP274



Collection Vassal-Montpellier


OMtp274


Vass2R07s121-125

*9 Art
Cremilla
2 R7, 121-125*

*Cremilla
2 R7. 121-125.
5 29 52, 512.*







Désignation : Crémilla

Clos Planche 9 Côté H N° 11

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 27 8-56

1-1
2-0
3-3
4-0
5-0

P=0

(P=0)

Désignation : Crémilla

Clos Planche 9 Côté A N° 11

Vigueur : 1

Date de maturité : 26.2.18.58

Charge :

s. 1)

20

34

40

50

Désignation : Brocol Crémilla

Clos Planche 9 Côté H N° 11

Vigueur : 1

Date de maturité : 19.8.59

Charge :

s. 1 50

faibles { 2 8
3 8
4 1
5 0

Année 1957

Crémilla

N° Planche Côté 9 A 11

	Nombre total	4-3	7-3	D A T E S						
1	6.	1.	3.	x.
2	4.	0.	3.	x.
3	3.	0.	0.	4.
4	4.	0.	0.	4.
5

I^e D 6 7-3-57

Année 1958

Crémilla

N° Planche 9 A 11 Côté

	Nombre total	18-3	21-3	26-3	D A T E S					
1	5.	0.	0.	2.
2	Inde
3
4	4.	0.	1.	3.
5	5.	1.	2.	4.

D 6 25-3-58

II^e

Cremilla

Année 1959

N° Planche 9 A 11 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3								
1	6	0	1	4							
2	3	0	0	1							
faillie → 3											
4	7	5	6	6							
5	4	0	1	4							

De 20-3-59

Année 1960

N° Cremilla Planche 9 A 11 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		15.3	19.3	21.3							
1	4	0	1	2							
faillie → 2											
3											
4	6	0	1	2							
5	5	2	2	3							

De 21-3-60

Désignation : *Cremilla*

VASSAL Planche *9* Côté *4* N° *111* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *1* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté *6* - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*
30 - blanc *1* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3^e Résolée*
31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres *9*.
39 - glabres 4 - sétueuses *5* - veloutées *6* - aranéeuses 7 -
duveteuses *8* - cotonneuses *9* *D. cotonneux*
Duveteux
29 - blanche *1* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Blanc

24.5.56

Désignation : *Crémilla*

VASSAL Planche IX Côté A N° 11 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~X~~ - en gouttière ⑧ - autres ⑨. *3^{re} feuille détachée*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Cremilla*

VASSAL Planche 9 côté A N° 11 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - *d. aranéeux* à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleur

R. Sahuc .29.5.54

Désignation :

Cerrillo

Paul

VASSAL

Planche 9

côté A

Nº 11

souche (1) 2 3 4 5

(F)

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

- 37 - noeuds : / dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4 .

- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle.

le 9.

Truel 15-6-54

Landier 13-6-55

N° ordre

Désignation

Gremilla

VASSAL planche 9 côté A N° 11 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre ④ - séteux ⑤ -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

J. TINET 24.9.56
Rouquier 22.4.56

N° ordre

Désignation

Crenilla

VASSAL planche 9 côté A N° 11 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
tourmenté 5.

- Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3).

- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

Landier 12-8-55

24-9-56

Jus de grappes

N° d'ordre

Désignation

Cremilla

VASSAL planche 9 côté A N° 11 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Angel le 28 859

Piquemal 23-8-57

N° d'ordre

Désignation *Cremilla*

VASSAL planche 9 côté A N° 11 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
24 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
24 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Landier 29-8-55

Dénomination .. Clematis

Planche 9 côté ... A Rang ... II souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Eychenne

26-11-57

N° d'ordre: . *mi* Désignation: ^c*Eremilla* [✓]
 Origine:
 Emplacement: Vas. *9 A 11* Vign.

- 8 - Angle des nervures *1-2-3*.
 9 - L_1/L *1-2-3*.
 10 - L_2/L *1-2*.
 11 - Lobes. *1-3-5-7-9*.
 12 - S. lat. sup. (prof.) *0-1-2-3*.
 13 - S. lat. inf. (prof.) *0-1-2-3*.
 14 - S. pét. (forme) *1-2-3-4-5-6*.
 15 - S.L.S. (forme) *0-1-2-3-4-5-6-7-8*.
 16 - Dents : forme *1-2-3*.
 17 - Dents : Méd./B. *1-2-3*.
 18 - Angle lob. term. *1-2-3*.
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) *1-2-3*.
 20 - Nombre de Dents : S.P. *1-2-3-4-5-6-7-8-9*.
 21 - Angle $L_3 L'_3$: *1-2-3*.
 22 - Largeur S.P. : *1-2-3-4-5*.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : *1-2-3*.
 Forme : *4-5*.
 Médiane/Base: *6-7-8*.

Rouquier